



Pellet stoves

with and without power

60° LAMINOX
1964-2024



HEATING
MADE IN ITALY



Giulia Air



58.000 BTU/h



84 %



115 V
50/60 Hz



210 m³
7.416 cu ft



1,6 gr/h



Heat input power Puissance globale Potencia global	58.000 BTU/h
Epa Emissions rate Taux d'émissions Epa Tasade emisiones Epa	1,6 gr/h
Indicative heatable volume Volume de chauffage indicatif Volumen calentable indicativo	360 m ³ 2118,88 cu ft
Heating efficiency Rendement Eficiencia calorífica	84 %
Feed rate Consommation Consumo promedio	2,0-3,6 kg/h 4,40-7,93 lb/h
Burn time Autonomie Autonomía	6,4 h
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	23 kg 50,70 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	80 mm 3,15 "
Weight Poids Peso	155 kg 341,71 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	566x610x1252 22,28x24,01x49,29 in
Colours Couleurs Colores	Burgundy red, white, bronze, wrinkle black, aluminium gray

* Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power

EN - Pellet stove with a round design with tubular inserts, large rounded and darkened front glass, double door. Painted steel lateral sides in different colours with structure in corten steel

FR - Poêle à granulés de conception ronde avec inserts tubulaires, grande vitre frontale arrondie et teintée, double porte. Côtés en acier disponibles en différentes couleurs, structure en acier corten.

ES - Estufa de pellet de diseño redondo con inserciones tubulares, frontal amplio redondeado y oscurecido, doble puerta. Laterales de acero pintado en varios colores, estructura de acero corten.

Valentina Air N



58.000 BTU/h



84 %



115 V
50/60 Hz



210 m³
7.416 cu ft



1,6 gr/h



Heat input power Puissance globale Potencia global	58.000 BTU/h
Epa Emissions rate Taux d'émissions Epa Tasade emisiones Epa	1,6 gr/h
Indicative heatable volume Volume de chauffage indicatif Volumen calentable indicativo	360 m ³ 2118,88 cu ft
Heating efficiency Rendement Eficiencia calorífica	84 %
Feed rate Consommation Consumo promedio	2,0-3,6 kg/h 4,40-7,93 lb/h
Burn time Autonomie Autonomía	7,5 h
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	27 kg 59,52 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	80 mm 3,15 "
Weight Poids Peso	150 kg 330,69 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	580x570x1240 22,83x22,44x48,82 in
Colours Couleurs Colores	Burgundy red, white, bronze, glossy black, wrinkle black, aluminium gray

* Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power

EN - Rounded corners pellet stove, top and sides in painted steel in various colours, rounded and darkened glass, double door, corten steel structure

FR - Poêle à granulés au design aux coins arrondis - top et côtés en acier peint en différentes couleurs, verre arrondi et teinté, double porte, structure en acier corten.

ES - Estufa de pellet con esquinas redondeadas, tapa y laterales de acero pintado en varios colores, cristal redondeado y oscurecido, doble puerta, estructura de acero corten

Jessica 11 Air



30.000 BTU/h



73 %



115 V
50/60 Hz



210 m³
7.416 cu ft



1,6 gr/h



Heat input power Puissance globale Potencia global	30.000
Epa Emissions rate Taux d'émissions Epa Tasade emisiones Epa	1,6 gr/h
Indicative heatable volume Volume de chauffage indicatif Volumen calentable indicativo	230 m ³ 8122,37 cu ft
Heating efficiency Rendement Eficiencia calorífica	73 %
Feed rate Consommation Consumo promedio	0,6-1,5 kg/h 1,32-3,30 lb/h
Burn time Autonomie Autonomía	14 h
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	21 kg 46,29 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	80 mm 3,15 "
Weight Poids Peso	106 kg 233,69 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	550x570x1055 mm 21,65x22,44x41,53 in
Colours Couleurs Colores	Burgundy red, white, bronze, glossy black, wrinkle black, aluminium gray

*Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power

EN - JESSICA 11 AIR is a pellet stove with a modern and essential design. Tinted glass door, air-tight tank, 11 kW nominal power. Air version (1 motor on the frontal part). It is available with display integrated on the top or with radio control.

FR - JESSICA AIR est un poêle à granules compacte au design épuré et linéaire. La façade est dominée par la bande verticale de la vitre noir. Réservoir étanche. Puissance nominale de 11 kw. Version Air (1 moteur frontal). Disponible avec afficheur digital intégré dans le dessus ou avec radiocommande.

ES - JESSICA 11 AIR es una estufa a pellet con diseño limpio y lineal, con puerta de cristal tintado, depósito hermético, potencia nominal 11 kW. Disponible en la versión Air (1 motor frontal). Opcionales la pantalla integrada en el top o con radiocontrol.

**Laminox pellet stoves without electricity
made in Italy**

*Eco-friendly stoves
Net zero energy*



NO ELECTRICITY

Jessica Natural



25.000 BTU/h



61 %



no electricity



210 m³
7.416 cu ft



1,2 gr/h



silent operation



Heat input power Puissance globale Potencia global	25.000 BTU/h
Epa Emissions rate Taux d'émissions Epa Tasade emisiones Epa	1,2 gr/h
Indicative heatable volume Volume de chauffage indicatif Volumen calentable indicativo	210 m ³ 7416,08 cu ft
Heating efficiency Rendement Eficienciacalorífica	61 %
Feed rate Consommation Consumo promedio	0,5-1,3 kg/h 1,10-2,86 lb/h
Burn time Autonomie Autonomía	9,24 h
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	12 kg 26,45 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	120 mm 4,72 "
Weight Poids Peso	114 kg 251,32 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	572x536x1080 mm 22,52x21,10x42,52 (in)
Colours Couleurs Colores	Burgundy red, white, bronze, glossy black, wrinkle black, aluminium gray

* Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power



NO ELECTRICITY

EN - JESSICA NATURAL is a pellet stove working without electricity. It has all the advantages of the new Laminox Idro technology, developed to improve performance and emissions. The total absence of electricity (no power supply, no battery, no electronics) makes of Jessica a unique product on the market. Jessica Natural SN is switched on manually, using an ecological starter. Heat radiates silently in the room, for natural convection and irradiation. Jessica Natural, more ecological than the models power supplied, grants a complete independence from the electrical system, avoiding an additional kWh consumption.

FR - JESSICA NATURAL est un poêle à granulés fonctionnant sans électricité. Il possède tous les atouts de la dernière technologie Laminox Idro permettant d'améliorer le rendement et les émissions. L'absence totale d'électricité (sans alimentation électrique, sans batterie, sans électronique) en font un produit unique sur le marché. L'allumage du JESSICA NATURAL se fait par un allume-feu. La chaleur se diffuse de manière silencieuse dans la pièce par convection naturelle et par rayonnement. Plus « écolo » que son frère fonctionnant à l'électricité, un appareil fonctionnant sans électricité permet une indépendance complète au réseau électrique, tout en évitant une consommation en kWh supplémentaires.

ES - JESSICA NATURAL es una estufa a pellet que funciona sin electricidad. Tiene todas las ventajas de la nueva tecnología Laminox Idro, desarrollada para mejorar el rendimiento y las emisiones. La total ausencia de electricidad (sin alimentación eléctrica, sin batería, sin electrónica) hace Jessica Natural un producto único en el mercado. Jessica Natural se enciende manualmente, con un encendedor ecológico. El calor se propaga de manera silenciosa en la habitación, por convección natural e irradiación. Jessica Natural, más ecológica que los otros modelos alimentados eléctricamente, permite una total independencia de la red eléctrica, evitando de esta manera un consumo adicional de kWh.

Phenix Air



45.000 BTU/h



79 %



no electricity



210 m³
7.416 cu ft



1,3 gr/h



silent
operation



Heat input power Puissance globale Potencia global	45.000 BTU/h
Epa Emissions rate Taux d'émissions Epa Tasade emisiones Epa	1,3 gr/h
Indicative heatable volume Volume de chauffage indicatif Volumen calentable indicativo	330 m ³ 11.653 cu ft
Heating efficiency Rendement Eficiencia calorífica	79 %
Feed rate Consommation Consumo promedio	2,3 kg/h 5,3 lb/h
Burn time Autonomie Autonomía	7,9 h
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	19 kg 41,89 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	150 mm 5,9 "
Weight Poids Peso	100 kg 220,46 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	488x544x1347 mm 19,21x21,42x53,03 (in)
Colours Couleurs Colores	Wrinkle black, Rides noir Negro arrugado

* Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power



NO ELECTRICITY

EN - Phenix model Air three-sided natural draft pellet stove.

Needs no electrical or electronic support-Puissance 45.000 BTU -Design natural draft pellet stove-without electricity-darkened front glass-corten steel structure-top flue gas outlet Ø 150 mm.

GREEN NATURAL products (indoor stoves, outdoor stoves and barbecues) are pellet products that operate without electricity. They have all the advantages of the new patented Laminox Hydro technology, developed to improve efficiency and emissions. The total absence of electricity (no power supply, no battery, no electronics) makes Green Natural products unique on the market

FR - Poêle Air à granulés Phenix trifacial à tirage naturel.

Il ne nécessite aucun support électrique ou électronique - Puissance 45.000 BTU - Poêle de design à granulés, à tirage naturel - sans électricité - façades en verre teinté - Structure en acier Corten - sortie des fumées supérieure Ø 150 mm.

Les produits GREEN NATURAL (poêles d'intérieur, poêles d'extérieur et barbecues) sont des produits à pellet qui fonctionnent sans électricité. Ils bénéficient de tous les avantages de la nouvelle technologie brevetée Laminox Idro, développée pour améliorer le rendement et les émissions. Grâce à l'absence totale d'électricité (sans alimentation électrique, sans batterie, sans électronique), les produits Green Natural sont uniques sur le marché

ES - Estufa a pellet de aire con tres caras Phenix, de tiro natural.

No necesita de ningún soporte eléctrico o electrónico - Puissance 45.000 BTU - Estufa a pellet de diseño de tiro natural - sin electricidad - cristal frontal oscurecido - estructura de acero corten - evacuación de humos superior diam. 150 mm.

Los productos GREEN NATURAL (estufas de interior, estufas de exterior, barbacoas) son productos a pellet que funcionan sin electricidad. Tienen todas las ventajas de la nueva tecnología patentada Laminox Idro, desarrollada para mejorar el rendimiento y las emisiones. La total ausencia de electricidad (sin alimentación eléctrica, sin batería, sin electrónica) hace los productos Green Natural únicos en el mercado.

Lydia Natural



45.000 BTU/h



79 %



no electricity



330 m³
11.653 cu ft



1,3 gr/h



silent
operation



Heat input power Puissance globale Potencia global	45.000 BTU/h
Epa Emissions rate Taux d'émissions Epa Tasade emisiones Epa	1,3 gr/h
Indicative heatable volume Volume de chauffage indicatif Volumen calentable indicativo	330 m ³ 11.653 cu ft
Heating efficiency Rendement Eficienciocalorífica	79 %
Feed rate Consommation Consumo promedio	2,3 kg/h 5,3 lb/h
Burn time Autonomie Autonomía	7,9 h
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	19 kg 41,89 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	150 mm 5,9 "
Weight Poids Peso	100 kg 220,46 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	488x544x1347 mm 19,21x21,42x53,03 (in)
Colours Couleurs Colores	Wrinkle black, white, bronze Rides noir, blanc, bronze Negro arrugado, blanco, bronce

* Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power



NO ELECTRICITY

EN - Lydia model Air natural draft pellet stove.

Needs no electrical or electronic support-Puissance 45.000 BTU - Design natural draft pellet stove-without electricity-darkened front glass-corten steel structure-top flue gas outlet Ø 150 mm.

GREEN NATURAL products (indoor stoves, outdoor stoves and barbecues) are pellet products that operate without electricity. They have all the advantages of the new patented Laminox Hydro technology, developed to improve efficiency and emissions. The total absence of electricity (no power supply, no battery, no electronics) makes Green Natural products unique on the market

FR - Poêle Air à granulés Lydia à tirage naturel.

Il ne nécessite aucun support électrique ou électronique - Puissance 45.000 BTU - Poêle de design à granulés, à tirage naturel - sans électricité - façades en verre teinté - Structure en acier Corten - sortie des fumées supérieure Ø 150 mm.

Les produits GREEN NATURAL (poêles d'intérieur, poêles d'extérieur et barbecues) sont des produits à pellet qui fonctionnent sans électricité. Ils bénéficient de tous les avantages de la nouvelle technologie brevetée Laminox Idro, développée pour améliorer le rendement et les émissions. Grâce à l'absence totale d'électricité (sans alimentation électrique, sans batterie, sans électronique), les produits Green Natural sont uniques sur le marché

ES - Estufa a pellet de aire Lydia, de tiro natural.

No necesita de ningún soporte eléctrico o electrónico - Potencia Puissance 45.000 BTU - Estufa a pellet de diseño de tiro natural - sin electricidad - cristal frontal oscurecido - estructura de acero corten - evacuación de humos superior diam. 150 mm.

Los productos GREEN NATURAL (estufas de interior, estufas de exterior, barbacoas) son productos a pellet que funcionan sin electricidad. Tienen todas las ventajas de la nueva tecnología patentada Laminox Idro, desarrollada para mejorar el rendimiento

Poldo Chef Deluxe



-  no electricity
-  silent operation

Feed rate Consommation Consumo promedio	1,6-2,4 kg/h 3,52-5,29 lb/h
Burn time Autonomie Autonomía	h
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	6 kg 6,22 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	100 mm 3,93 "
Weight Poids Peso	115 kg 330,69 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	806x750x1025 mm 31,73x29,52x40,35 in
Colours Couleurs Colores	Charcoal,green, red Anthracite, vert, rouge Antracita, verde, rojo
Plate dimensions Dimensions de la plaque Dimensiones de la placa	2 x 500x400 mm 2 x 19,68x15,75 (in)
Plate material Matériau de plaque Material de placa	Lava stone, soapstone, cast iron Pierre de lave, stéatite, fonte Piedra de lava, esteatita, hierro fundido

* Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power



NO ELECTRICITY

EN - Pellet barbecue without electricity top of the range, equipped with double cooking plate and with lateral shelves that can be closed. The high power and the wide cooking plate make the models Poldo Chef and Chef Deluxe especially suitable to be used in the outdoor catering (feasts, gastronomie stands, banquets, festivals). The Chef Deluxe top cover, with inner part made of stainless steel, allows to cook two different types of food contemporarily, without contamination off flavours and smells.

FR - Plancha à granulés sans électricité haut de gamme, dotée d'une double plaque de cuisson et de plateaux inox repliables. La puissance élevée et la surface de cuisson de dimensions généreuses rendent Poldo Chef et Poldo Chef Deluxe particulièrement bien adaptées aux applications dans le secteur de la restauration en plein air (fêtes de village, stand gastronomiques, cérémonies, festivals). Le couvercle en inox équipé d'une cloison séparative amovible permet de cuire simultanément deux aliments différents sans contamination de saveurs et d'odeurs.

ES - Barbacoa a pellet sin electricidad top de gama, con doble placa de cocci6n y estantes inox resellables. La potencia elevada y la grande superficie de cocci6n hacen los modelos Poldo Chef y Poldo Chef Deluxe especialmente adecuados para aplicaciones en el sector de la restauraci6n al aire libre (festivals, puestos de comida, banquetes, etc.). La tapa con la parte interna de acero inox del modelo Chef Deluxe permite cocinar dos comidas distintas a la vez, sin contaminaci6n desabores yolores.

Poldo Family



Feed rate Consommation Consumo promedio	0,6-1,9 kg/h 1,32-4,19 lb/h
Burn time Autonomie Autonomía	
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	6 kg 6,22 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	80 mm 3,15 "
Weight Poids Peso	95 kg 209,44 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	806x750x1025 mm 31,73x29,52x40,35 in
Colours Couleurs Colores	Charcoal,green, red Anthracite, vert, rouge Antracita, verde, rojo
Plate dimensions Dimensions de la plaque Dimensiones de la placa	500x400 mm 19,68x15,75 in
Plate material Matériau de plaque Material de placa	Lava stone, soapstone, cast iron Pierre de lave, stéatite, fonte Piedra de lava, esteatita, hierro fundido

* Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power



NO ELECTRICITY

EN - Pellet barbecue with a solid and professional look, it is perfect for an intense and long lasting use. The cover with integrated thermometer that permits more elaborate cookings, as if you were using a professional oven. It is equipped with a lever for the switching off and the pellet charge, just like the Easy Plus model. The lateral shelves, made of stainless steel, can be closed to move the barbecue easily. Equipped with 3 in 1 brush, smokes discharge pipe and stainlesssteel chimney. The temperature can be adjusted anytime.

FR - Plancha à granulés sans électricité au design solide et professionnel, idéale pour une utilisation intense et prolongée. En gérant l'arrivée d'air primaire, vous contrôlez la température de cuisson de la plaque. Le couvercle amovible équipé d'un thermomètre autorise des cuissons plus élaborées, comme un four traditionnel. Equipé d'une vanne stop and go, comme sur le modèle Easy Plus. Le plan de travail de chaque côté de la plaque se replie, pour un transport plus aisés. Tuyaux d'évacuation de fumées et chapeau terminal inox fournis.

ES - Barbacoa a pellet con aspecto sólido y profesional, perfecto para un uso intensivo y prolongado. La tapa con termómetro integrado permite realizar cocciones elaboradas, como si fuera un horno tradicional. Está equipado con una palanca para apagar y cargar el pellet, igual que en el modelo Easy Plus. Los estantes laterales en acero inox se cierran por transporte más cómodo. Esta completa de cepillo 3 en 1, tubo descarga humos y chimenea de acero inoxidable. Temperatura ajustable en continuo.

Poldo Easy



Feed rate Consommation Consumo promedio	0,6-1,9 kg/h
Burn time Autonomie Autonomía	
Hopper capacity Capacité réservoir Capacidad depósito	6 kg 6,22 lb
Venting size Diamètre sortie des fumées Diámetro chimenea	80 mm 3,15 "
Weight Poids Peso	68 kg 149,91 lb
Dimensions Dimensions Dimensiones	658x640x988 mm 25,90x25,19x38x89 in
Colours Couleurs Colores	Charcoal,green, red Anthracite, vert, rouge Antracita, verde, rojo
Plate dimensions Dimensions de la plaque Dimensiones de la placa	500x400 mm 19,68x15,75in
Plate material Matériau de plaque Material de placa	Lava stone, soapstone, cast iron Pierre de lave, stéatite, fonte Piedra de lava, esteatita, hierro fundido

*Autonomy referred to operations at minimum power or maximum power



NO ELECTRICITY

EN - Pellet barbecue without electricity for domestic use, excellent for barbecues with family or friends. Poldo Easy is also suitable for prolonged use, because a safety system allows the fuel to be refilled even during use. Equipped with removable ash drawer and base with wheels for transport. Complete with side food racks, 3 in 1 brush, smoke exhaust pipe and stainless steel chimney cap. The temperature can be continuously adjusted.

FR - Plancha à granulés sans électricité destinée à un usage domestique, idéale pour des grillades en famille et entre amis. Poldo Easy est adapté aussi aux utilisations prolongées, parce-qu'un système ingénieux auto rise le remplissage du réservoir en toute sécurité pendant l'utilisation. Equipé de cendrier extractible, de roulettes de transport et de repose plats. Tuyaux d'évacuation de fumées et chapeau terminal inox fournis. Température decuisson réglable.

ES - Barbacoa a pellet sin electricidad para el uso doméstico, perfecta para cocinar alimentos a la parrilla en familia o con los amigos. Poldo Easy se puede utilizar por tiempos largos, en cuanto hay un sistema de seguridad que permite recargar el combustible durante el uso. Tiene cajón ceniza extrafble y una base con ruedas para su transporte. Esta completo de rejillas laterales para apoyar los alimentos, cepillo 3 en 1, tubo descarga humos y chimenea de acero inoxidable. Temperatura ajustable en continuo.



LAMINOX S.r.l. divisione IDRO - Zona Industriale Callarella, 261/263 - 62028 SARNANO (MC) - ITALY
Tel. +39 0733.657.622 - Fax +39 0733.657.494 - www.laminox.com - export@laminox.com